

Carrera Series

FLAT PERGOLAS
WITH BLADES



pratic




CARRERA S

Carrera Series

*The most natural harmony
of light and shadow*

FLAT PERGOLAS
WITH BLADES



GLASS SERIES


IT Carrera è la bioclimatica con lame alternate, fisse e mobili, che si sollevano e sovrappongono le une sulle altre, creando un piacevole alternarsi di luci e ombre. Realizzata su misura, Carrera si completa con vetrate della Glass Series, illuminazione LED e pedane modulari; inoltre, le lame fisse consentono l'installazione di elementi sospesi e Mod-Lines. **Carrera P** si contraddistingue per l'allestimento con tende verticali Raso a completa scomparsa. I profili essenziali e dalle dimensioni contenute firmano il design elegante di **Carrera S**.

EN Carrera is the bioclimatic pergola with alternate fixed and movable blades, which lift and overlap one another, thus creating a pleasing alternation of light and shadow. Custom-made, Carrera can be equipped with Glass Series glazing, LED lighting and modular platforms; furthermore, the fixed blades make possible the installation of hanging elements and shelves.


Carrera P stands out for its trim with Raso vertical awnings, fully retractable. The essential and small-sized profiles mark the elegant design of **Carrera S**.

DE Carrera ist die bioklimatische Pergola mit abwechselnd festen und verschiebbaren Lamellen, die sich überlappen und so ein angenehmes Wechselspiel von Licht und Schatten erzeugen. Nach Maß gefertigt, ist Carrera mit Verglasungen der Glass Series, LED-Beleuchtungen und modularen Unterbauten ausgestattet. Des Weiteren lassen sich an den feststehenden Lamellen auch Hängeelemente und Regale anbringen.


Carrera P unterscheidet sich durch die Ausstattung mit den versenkbaren Senkrechtmarkisen Raso. Das anspruchsvolle Design von **Carrera S** zeichnet sich durch seine nüchternen und kleinen Profile aus.



OVERLAPPING BLADES



RASO VERTICAL AWNING




FR Carrera est la pergola bioclimatique avec lames fixes et mobiles alternées, qui se soulèvent et se superposent l'une sur l'autre, en créant une alternance agréable entre lumière et ombre. Réalisée sur mesure, Carrera se complète avec les vitrages de la Glass Series, l'éclairage LED et les plateformes modulaires; de plus, les lames fixes permettent l'installation d'éléments suspendus et d'étagères. **Carrera P** se distingue par l'équipement avec stores verticaux Raso, totalement escamotables. **Carrera S** se caractérise par les profils essentiels et de petite taille.

GR Η **Carrera** είναι η μοναδική βιοκλιματική πέργκολα με εναλλασσόμενες σταθερές και κινητές περσίδες, οι οποίες κινούνται και καλύπτουν ή μια την άλλη, δημιουργώντας έτσι μια ευχάριστη εναλλαγή φωτός και σκιάς. Προαιρετικά, η **Carrera** μπορεί να εξοπλιστεί με κάθετα συστήματα σκίασης Gzip και Raso, επάλληλα τζάμια της σειράς Glass, φωτισμό LED και αρθρωτές πλατφόρμες δαπέδου. Επιπλέον, στις σταθερές περσίδες μπορούν να τοποθετηθούν κρεμαστά στοιχεία αλλά και φωτισμός spot led. Η έκδοση **Carrera P** έχει τη δυνατότητα για περιμετρικά εγκατεστημένα κάθετα συστήματα σκίασης Gzip και Raso, ενώ η **Carrera S** ξεχωρίζει για τα μικρού μεγέθους προφίλ, χαρακτηριστικά της κομψής σχεδίασης της.



CARRERA P



**SET
PLATFORM**



PRATIC
OPEN AIR CULTURE

Carrera Series

COLOURS

BASIC COLOURS



TIGER COATING COLOURS CLASS 2



RAL TO CHOOSE



PLASTIC PARTS



La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.
Η αναπαραγωγή των χρωμάτων είναι ενδεικτική.

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola bioclimatica in alluminio con lame frangisole fisse e mobili bidirezionali, sovrapponibili e motorizzate
- Dimensioni massime singolo modulo:
 - Carrera P: 500L × 700P cm
 - Carrera S: 500L × 690P cm
- H max: Carrera P 300 cm; Carrera S 270 cm
- Luce tra lame fisse 17 cm
- Dimensioni montanti: Carrera P 15 × 15 cm; Carrera S 10 × 15 cm
- Realizzabile in diverse configurazioni e con moduli accoppiabili
- Versioni autoportante o addossata a muro
- Movimentazione motorizzata
- Deflusso dell'acqua con gronde e scarico integrato nei montanti
- Carrera P, a differenza di Carrera S, è compatibile anche con Raso

OPTIONAL

- Set: pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con la pergola, personalizzabile con LED Line a luce dimmerabile
- Glass Series: vetrate perimetrali
- Connect: pannelli fissi a specchio o fumé con profili minimali (esclusa Carrera S)
- Raso: tenda verticale a scomparsa (Carrera P) con tessuti tecnici, oscuranti o filtranti e con sistema di trazione del telo (PSS)
- Illuminazione: LED Line perimetrali dimmerabili (luce bianca/RGB, bianco incluso), faretti integrati nelle lame, faretti posizionati sui montanti con fascio mono o biemissione (luce dimmerabile bianca)
- Ray: profili verticali con funzione estetica
- Drapes: tende morbide scorrevoli con funzione estetica
- Mod-Lines: sistema a giorno modulabile in alluminio personalizzabile con diversi accessori
- Prese di alimentazione e USB
- Predisposizione riscaldatori
- Comfort blade: coibentazione parziale delle lame
- Home automation: creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento

EN

TECHNICAL FEATURES

- Bioclimatic aluminium pergola with fixed and bidirectional sliding sunshade blades, motor-operated which can overlap
- Maximum dimensions of each module:
 - Carrera P: 500L × 700P cm
 - Carrera S: 500L × 690P cm
- H max: Carrera P 300 cm; Carrera S 270 cm
- Pitch between fixed blades 17 cm
- Dimensions of uprights: Carrera P 15 × 15 cm; Carrera S 10 × 15 cm
- Feasible in different configurations and with couplable modules
- Self-supporting or wall-mounted versions
- Motorised operation
- Water drainage with gutters and drainage integrated in the posts
- Carrera P, unlike Carrera S is also compatible with Raso

OPTIONAL

- Set: aluminium platform structurally verified to be fully integrated into the pergola, customizable with dimmable LED Line
- Glass Series: outer glass walls
- Connect: fixed mirrored or smoked glass panels with slim profiles (except for Carrera S)
- Raso: drop-down awning (Carrera P) with technical, blackout or filter fabrics and cloth tensioning system (PSS)
- Lighting: dimmable perimeter LED Line (white/RGB light, white included), spotlights integrated into the blades, spotlights positioned on the posts with uni-or bidirectional beam (white dimmable light)
- Ray: vertical profiles with aesthetic function
- Drapes: soft sliding curtains with aesthetic function
- Mod-Lines: modular open shelving system made of aluminium, customizable with different accessories
- Sockets and USB ports
- Heaters predisposition
- Comfort blade: partial blade insulation
- Home automation: creation of customised scenarios controllable via app or voice commands
- Temperature, rain, snow and wind sensors

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Bioklimatische Aluminiumpergola mit feststehenden und bidirektional verschiebbaren Sonnenschutzlamellen, motorbetrieben, die sich überlappen können
- Maximale Abmessungen jeder Einheit:
 - Carrera P: 500L x 700P cm
 - Carrera S: 500L x 690P cm
- H max: Carrera P 300 cm; Carrera S 270 cm
- Abstand zwischen den festen Lamellen 17 cm
- Abmessungen der Pfosten: Carrera P 15 x 15 cm; Carrera S 10 x 15 cm
- In verschiedenen Konfigurationen und mit ankoppelbaren Einheiten machbar
- Selbsttragende oder an der Wand befestigte Ausführungen
- Motorisierte Bedienung
- Wasserablauf mit Rinnen und im Pfosten integriertem Abfluss
- Carrera P ist, im Gegensatz zu Carrera S, auch mit Raso kompatibel

OPTIONAL

- Set: strukturell geprüfter Aluminiumunterbau, die vollständig in der Pergola integriert werden kann, mit dimmbarer LED Line individuell gestaltbar
- Glass Series: umlaufende Verglasungen
- Connect: feststehende Spiegel- oder Rauchglaspaneel mit schmalen Profilen (außer Carrera S)
- Raso: Versenkbare Markise (Carrera P) mit technischen, Blackout- oder Filterstoffen und Tuchspannungssystem (PSS)
- Beleuchtung: dimmbare LED Line am Umfang (weißes/RGB-Licht, weißes Licht inbegriffen), integrierte Strahler in den Lamellen, Strahler an den Pfosten mit uni-oder bidirektionalem Strahl (weißes dimmbares Licht)
- Ray: vertikale Profile mit einer ästhetischen Funktion
- Drapes: weiche Schiebevorränge mit einer ästhetischen Funktion
- Mod-Lines: modulares offenes Regalsystem aus Aluminium, mit verschiedenen Zubehörteilen kombinierbar
- Steckdosen und USB-Anschlüsse
- Vorbereitung für Heizgeräte
- Comfort blade: partielle Lamellenisolierung
- Home automation: Erstellung individueller Szenarien, die per App oder Sprachbefehl abrufbar sind
- Temperatur-, Regen-, Schnee- und Windsensoren

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pergola bioclimatique en aluminium avec lames brise-soleil fixes et mobiles bidirectionnelles, superposables et motorisées
- Dimensions maximales module simple:
 - Carrera P: 500L x 700P cm
 - Carrera S: 500L x 690P cm
- H max: Carrera P 300 cm; Carrera S 270 cm
- Lumières entre lames fixes 17 cm
- Dimensions montants: Carrera P 15 x 15 cm; Carrera S 10 x 15 cm
- Réalisable dans différentes configurations et avec des modules accouplables
- Versions autoportee ou addossée au mur
- Actionnement motorisé
- Écoulement de l'eau avec gouttières et évacuation intégrée dans les montants
- Carrera P, contrairement à Carrera S, est aussi compatible avec Raso

OPTIONAL

- Set: plateforme en aluminium structurellement vérifiée pour être complètement intégrée dans la pergola, personnalisable avec LED Line à lumière dimmable
- Glass Series: vitrages périmétrique
- Connect: panneaux fixes réfléchissants ou fumés avec profils minimalistes (exclue Carrera S)
- Raso: store vertical escamotable (Carrera P) avec tissus techniques, blackout ou écran et avec système de traction de la toile (PSS)
- Eclairage: LED Line périmétriques dimmables (lumière blanche/RGB, blanc inclus), spots intégrés dans les lames, spots positionnés sur les montants à faisceau mono ou bi-émission (lumière blanche dimmable)
- Ray: profilés verticaux à fonction décorative
- Drapes: rideaux doux coulissants à fonction décorative
- Mod-Lines: système ouvert modulable en aluminium personnalisable avec plusieurs accessoires
- Prises d'alimentation et USB
- Prédisposition réchauffeurs
- Comfort blade: isolation partielle des lames
- Home automation: création de scénarios personnalisés qui peuvent être activés à l'aide d'une application ou par commande vocale
- Capteurs de température, pluie, neige et vent

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βιοκλιματική πέργκολα αλουμινίου με σταθερά και συρόμενα πτερύγια αλουμινίου.
- Μέγιστες διαστάσεις κάθε πέργκολας:
 - Carrera P: 5,00 m μήκος x 7,00 m πλάτος
 - Carrera S: 5,00 m μήκος x 6,90 m πλάτος
- Μέγιστο ύψος: Carrera P 3,00 m Carrera S 2,70 m
- Απόσταση μεταξύ σταθερών περσίδων 17 εκ
- Διαστάσεις κολώνων: Carrera P 15 x 15 εκ Carrera S 10 x 15 εκ
- Δυνατότητα ένωσης ξεχωριστών συστημάτων για κάλυψη μεγάλων διαστάσεων
- Αυτοσθνηριζόμενη ή με στήριξη σε τοίχο
- Ηλεκτροκίνητη λειτουργία
- Ενσωματωμένη υδρορροή στις περιμετρικές δοκούς και η απορροή του νερού γίνεται μέσα από τις κολώνες
- Η Carrera P, σε αντίθεση με την Carrera S, είναι επίσης συμβατή με εγκαυωτισμένα κάθετα συστήματα σκίασης Gzip και Raso

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- Set: πλατφόρμα εδάφους που ενσωματώνεται πλήρως με την πέργκολα, με δυνατότητα τοποθέτησης περιμετρικού φωτισμού LED
- Επάλληλα τζάμια Glass: συρόμενα σε ράγες, σταθερά ή με πόρτα
- Connect: σταθερά πάνελ απο ψημμένο γυαλί σε εκδόσεις mirrored ή smokey grey (εκτός από την σειρά S)
- Raso: κάθετο σύστημα σκίασης με zip (εγκαυωτισμένο στην έκδοση Carrera P) με τεχνικά υφάσματα blackout ή διάτρητα screen όπως και με διάφανη ζελανίνα
- Φωτισμός: περιμετρική ταινία Led με δυνατότητα dimming (σε λευκό ή RGB φωτισμό - στο RGB συμπεριλαμβάνεται και το λευκό φως), φωτισμός led spotlight ενσωματωμένα στα πτερύγια, led spotlight τοποθετημένα στις βάσεις των κολώνων (σε λευκό φως με δυνατότητα dimming)
- Ray: κάθετα σταθερά διακοσμητικά προφίλ αλουμινίου
- Drapes: συρόμενες διακοσμητικές κουρτίνες
- Mod-Lines: αρθρωτό σύστημα ραφιών αλουμινίου που μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα αξεσουάρ
- Υποδοχές πρίζας ρεύματος και θήρες USB
- Δυνατότητα τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων
- Comfort blade: μερική μόνωση περσίδας
- Αυτοματισμοί: δημιουργία προσαρμοσμένων σεναρίων ελεγχόμενων μέσω εφαρμογής ή φωνητικών εντολών
- Αισθητήρες ηλίου, βροχής, χιονιού και αέρα

pratic

open air culture

Pratic S.p.A.
A StellaGroup Company

Via A. Tonutti 80/90
33034 Fagagna (UD), Italy
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it

SCAN FOR MORE INFO



ED.1